



muslvp20v006ur

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby, speciální stavební úřad

Číslo jednací: OV-ČJ/19096-20/MUJ
Spisová značka: OV/1286-2020/MUJ
Vyřizuje/linka: Ing. Jitka Mutinová/533 304 559
E-mail: mutinova@slapanice.cz
V Brně dne: 11.03.2020
Datová schránka: 2xfbbgj

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby (dále také jen „speciální stavební úřad“), příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a dále v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, na základě žádosti **Obce Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna, IČO: 00488097** (dále jen „stavebník“), rozhodl takto:

podle § 115 stavebního zákona a v souladu s dikcí § 18c vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.), se vydává

stavební povolení

na stavbu:

„Stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice III/15275 v obci Nebovidy s bezbariérovým řešením – ETAPA I“

(dále jen „stavba“)

na pozemcích parc. č. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 57/1, 83, 84, 331, 369, 370/2, 1318, vše v k.ú. Nebovidy u Brna, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský, a to podle dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Toman, U Zastávky 111, 696 02 Ratíškovice, z data 09/2019, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1006181.

Stručná charakteristika stavby:

Stavba je vyvolána záměrem obce Nebovidy zvýšit bezpečnost osob využívajících chodníky podél silnice III/15275. Stavba se nachází v intravilánu obce Nebovidy a je první etapou stavebních úprav chodníků. Začátek úseku stavby se nachází v místě cca v km 4,013 a končí v místě cca v km 4,312 staničení silnice III/15275. Nový povrch chodníků bude proveden z betonové zámkové dlažby. Součástí řešení chodníků jsou také stavební úpravy dvou stávajících nástupišť autobusových zastávek, které budou provedeny z bezbariérových zastávkových obrub kasselského typu. V rámci stavby bude vybudován nový přechod pro chodce, včetně osvětlení (není součástí této stavby) a dvě místa pro přecházení.

Navrhované stavební úpravy se skládají ze čtyř stavebních objektů chodníku (SO 01 - SO 04), jejichž začátek úseku staničení jsou vzájemně propojeny pomocí přechodu pro chodce a míst pro přecházení. Osvětlení přechodu pro chodce je řešeno samostatným projektem. Ve všech SO je příčný sklon chodníku 2,0 % a příčný sklon zemní pláně je 3,0 %. V žádné části chodníku nepřekračuje podélný sklon 8,33 %. Chodník je v rovinném prostředí a průměrný podélný sklon chodníku je cca 4 %. Sklon rampových částí chodníku u míst pro přecházení a přechodu pro chodce je max. 12,5% včetně započtení podélného spádu. Po celé délce chodníku tvoří vodící linii chodníkový obrubník, který je osazen minimálně 60 mm nad povrchem chodníku, nebo podezdívka plotu, domu, případně opěrná zeď. Přerušení vodící linie je vždy pouze ve vjezdech k nemovitostem. Přechod pro chodce má délku 6,5 m. Místa pro přecházení mají délky 6,5 a 5,0 m. V místech, kde výškový rozdíl u silničního obrubníku u silnice je menší než 80 mm, jsou navrženy varovné pásy šířky 0,4 m. U přechodu pro chodce na ně navazují signální pásy šířky 0,8 m. Signální pásy dál plynule navazují na vodící linii tvořenou chodníkovým obrubníkem. Varovné i signální pásy budou tvořeny barevně kontrastní, reliéfní dlažbou dle NV 163/2002 Sb. a TN 12.03.04 -06. Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm.

Chodník je navržen ze zámkové dlažby šedé barvy. Veškerá reliéfní dlažba je ze zámkové dlažby červené barvy. Délka upravovaných chodníků je: SO101 - 123,13 m, SO102 - 104,37 m, SO103 - 159,24 m, SO104 - 159,25 m.

Konstrukční skladba chodníku v trase: Betonová zámková dlažba v tl. 60 mm, ložná vrstva z drti 4/8 v tl. 40 mm, štěrkodrt' ŠD 0/32 v tl. min. 200 mm, zhutněná pláň ($E_{def,2} = 30$ MPa), celkem min. 300 mm. Konstrukční skladba chodníku ve vjezdu: Betonová zámková dlažba v tl. 80 mm, ložná vrstva z drti 4/8 v tl. 40 mm, směs stmelena cementem $C_{8/10}$ v tl. 150 mm, štěrkodrt' ŠD 0/32 v tl. min. 150 mm, zhutněná pláň ($E_{def,2} = 30$ MPa), celkem min. 420 mm.

Odvodnění navrhovaných ploch je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do vozovky a následně do stávajících uličních vpustí, stejně jako na stávajícím chodníku. Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,0%. Odvodnění zemní pláně je zajištěno jejím jednostranným příčným sklonem 3,0%. V rámci stavebních úprav budou upraveny stávající uliční vpusti tak, aby jejich výška a polohové umístění korespondovala s nově osazenými obrubníky.

Stavba je změnou dokončené stavby podle § 2 odst. 5 stavebního zákona.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, vypracované zodpovědným projektantem Ing. Pavlem Tomanem, U Zastávky 111, 696 02 Ratíškovice, z data 09/2019, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT 1006181, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009, o obecných technických požadavcích na výstavbu, musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále také „vyhláška č. 104/1997 Sb.“) a v ní citovaných technických normách, a dále pak ustanovení ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Stavebník musí zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
5. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
6. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení, a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
7. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto skutečnostech.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude doplněn před zahájením stavby. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřictví, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
10. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
11. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Kontrolní prohlídky na stavbě budou organizovány jako součást pravidelných kontrolních dnů organizovaných investorem a zhotovitelem stavby a následně bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
13. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
14. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
15. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
17. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace

a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

18. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení přístupu k nemovitostem musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí. Případná krátkodobá omezení provozu na účelové komunikaci musí být odsouhlasena a povolena zdejším silničním správním úřadem.
19. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
20. Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno pravidelné čištění komunikací používaných v rámci stavby.
21. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
22. Stavba se nachází na území, které můžeme klasifikovat jako území s archeologickými nálezy II. kategorie, tzn., že se v místě stavby budou archeologické nálezy s velkou pravděpodobností vyskytovat. Toto území je chráněno jako veřejný zájem ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím, Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR Brno nebo oprávněnou organizací. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

23. **Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy:**

23.1 MěÚ Šlapanice, silniční správní úřad, odbor výstavby, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice:

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dotčené pozemní komunikace nesmí být znečištěny nebo poškozeny, na komunikaci nesmí být bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce a umístěovány žádné věci, zařízení na materiál.

V případě provádění stavebních prací v silničním pozemku silnice nebo místní komunikace musí být podle ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích vydáno povolení silničním správním úřadem. O povolení požádá zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před zahájením prací (min. 30 dní) příslušný silniční správní úřad (v případě silnice: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, v případě místní komunikace: Úřad obce Nebovidy, silniční správní úřad, Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna), po předchozím souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace (v případě silnice: SÚS JmK, oblast Brno Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno; v případě místní komunikace: Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna) a Policie ČR, KŘ JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno.

Pro stavební práce, které si vyžádají omezení obecného užívání uzavírkou a objížďkou, je nutné v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích požádat o povolení uzavírky příslušný silniční správní úřad (v případě silnice a účelové komunikace: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, v případě místní komunikace: Obecní úřad Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna).

V souvislosti s případnou uzavírkou a zvláštním užíváním komunikace je nutné zažádat o stanovení přechodné úpravy provozu (dopravní značení) MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, podle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dotčená pozemní komunikace nesmí být znečištěna nebo poškozena.

23.2 MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, komplexní vyjádření č.j. OŽP-ČJ/72777-19/MUS, ze dne 11.10.2019:

Předložený záměr se dotýká zájmů chráněných orgánem vykonávající státní správu v oblasti ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, přičemž je nutné splnit následující podmínku:

Při realizaci stavby je nutné dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.

23.3. MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/79569-19/KUC, sp.zn. OŽP/79569-19/KUC, ze dne 11.12.2019:

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších právních předpisů (1318, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 57/1, 83, 84, 369, 370/2, v k.ú. Nebovidy, z hlediska nakládání s odpady a dle ust. § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

- Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u závěrečné kontrolní prohlídky stavby. (Ve stavebním deníku bude vedeno množství výkopků zeminy a jejich následné využití/odstranění)
- U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
- Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídít dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo odděleně shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP. Odpady ze staveb nelze zařadit pod katalogovým číslem 200307 – objemný odpad ani 200301 – komunální odpad.
- Stavebník předloží před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby zdejšímu odboru životního prostředí doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídající průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (doklady o odstranění odpadů podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její pří. č. 20 – v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČP, IČZ). Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedeného doklady zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením užívání stavby.
- Asfaltové směsi dle ust. § 3 odst. 5 vyhl. č. 130/2019 Sb. je možné považovat za znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, musí však být vzorkování a zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi, pokud tato vyhláška neumožňuje zařazení znovuzískané asfaltové směsi bez vzorkování. Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která má být v rámci stavebních prací odstraněna.
- Odpady ze stavby mohou být shromažďovány pouze na pozemcích p. č. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 57/1, 83, 84, 331, 369, 370/2, 1318 v k.ú. Nebovidy u Brna.
- Případné dodatečné změny v PD, zásadně měnící množství odpadů je nutné znovu předložit ke schválení na OŽP MěÚ Šlapanice
- Dle předložené žádosti během stavby vzniknou tyto odpady, s kterými bude nakládáno dle hierarchie nakládání s odpady:

kód odpadu	název odpadu	kategorie	výpočet množství odpadu v t	způsob nakládání s odpadem
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	280 t	R5
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	600 t	D1
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	100 t	R5

R1-energetické využití/R5-regenerace organických látek /R4-recyklace kovů a ostatních anorganických látek/R101-aplikace do půdy/N1-Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce/N13-kompostování, R12-předúprava odpadu před využitím pod označením R1-R11 (viz příl. č. 8 vyhl. 381/2001 Sb.).

23.4 KŘ Policie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 687/24, Veverí, Brno, PSČ 602 00, IČ 75151499, stanovisko č.j. KRPB-212765-1/ČJ-2019-0600DI-PET ze dne 11.10.2019:

- Z důvodu bezpečnosti chodců bude provedena úprava snížené obruby u domu č. pop. 1 a č. pop. 50 tak, aby nároží křižovatky mělo zvýšenou obrubu.
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců

24. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu:

24.01 CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063, vyjádření č. j 760354/19, ze dne 25.09.2019:

V zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

Stavebník je povinen dodržet níže uvedené podmínky:

- Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. Jedná se o stranové přeložení kabelové trasy v místech, kde koliduje s umístěním obrubníků. Vzdálenost nové trasy od betonového lože 0,3 m. Ve vjezdech bude provedena revize chrániček, jejich prodloužení či doplnění. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, popřípadě § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.

Přeložení trasy zajistí její vlastník, společnost CETIN.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN.

Překládka bude provedena na základě uzavřené smlouvy o „Realizaci překládky“ pod č. VPI/MJ/2020/00013.

Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

- Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.

Všeobecné podmínky ochrany SEK:

DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě

„Den“ je kalendářní den;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka /nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu se stanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (I) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (I), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní sílové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod

Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVADENÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinností společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizaci kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím

ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

PÍSEMÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby.

24.02. E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 251 86 213, souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, č. j. B6941-26008768 ze dne 02.10.2019:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Stavba v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy bude prováděna za těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP)zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle ustl § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranici OP trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (předložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrážujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakž i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního

vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru stanoviska), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

12. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy

24.03. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/a, Pisárky, 603 00 Brno (dále jen „BVAK“) – vyjádření č. 722/020479/2019/EŠk/ ze dne 07.10.2019:

Stavbou budou dotčeny vodovodní sítě v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a jejich ochranná pásma a území. Jedná se o vodovody DN 110 PE a DN 90 PE, včetně přípojek pro přilehlé nemovitosti. Z důvodu ochrany dotčených sítí v provozování BVAK budou při stavbě dodrženy následující podmínky:

Ochranná území – dodržte ochranné území vodovodních přípojek, které je stanovené v „Metodice města Brna, v městských standardech pro vodovodní sítě“ s platností od 12/2010. Ochranné území vodovodních přípojek lze zařídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m, měřeno na každou stranu od osy vodovodního potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu BVAK.

Vodovod – vodovodní řad, včetně přípojek, nechá investor před stavbou vytýčit v terénu. Zahájení prací dodavatel oznámí min 3 dny předem na vodárenský provoz. Krytí vodovodu zůstane v rozmezí 1,5 – 2,0 m. Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur vodárenskému provozu, bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby. Poklopy musí být pevně osazeny do úrovně terénu, v nezpevněném terénu obedlážděny dvěma řadami kostek usazených do betonu. Délku armatur a osazení poklopů přizpůsobí dodavatel novému povrchu, ke kontrole rovněž přizve technika vodárenského provozu. Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele. Vodovodní hydranty musí zůstat trvale volně přístupné.

Během stavby i po jejím dokončení, nesmí být omezen provoz vodovodních, ani přístup k nim. Vodovodní armatury musí zůstat volné, přístupné, ovladatelné. Kabelové vedení umístěte mimo jednotlivé prvky (šachty apod.), armatury (uzávěry u vodovodních přípojek), umístěných na síti. V blízkosti kanalizační šachty vodoměrné šachty požadujeme min. vzdálenost kabelového vedení od této šachty 1,0 m (při opatření chráničkou min. 0,50 m).

V případě okrytí, či jakéhokoliv jiného dotčení, vzniku poruchy na vodovodním pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší společnosti – tel. 543 212 537, požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy, dle pokynů zodpovědného pracovníka BVAK. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

Kabely inženýrských sítí při křížení s vodovodem vč. přípojek uložte do chráničky, křížení požadujeme kolmé. Nekolmé křížení bude provedeno podle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Požadujeme dodržet křížení min. 45°. Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodních potrubí budou prováděny ručně, se zvýšenou opatrností.

Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a mimo ochranné území vodovodních přípojek.

24.04. GasNet, s.r.o. jako provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311 – vyjádření zn. 5002009755 ze dne 04.10.2019:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

- Plynovod STL PE d 110, 63 40 + STL plynovodní přípojky

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ (<https://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>), v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení.

- Při souběhu, křížení inženýrských sítí a plynárenského zařízení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1a2, TOG 702 04, zákona č. 458/2000 Sb., příp. další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynárenského zařízení vč. poklopů armatur.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Zemní práce nesmí být prováděny v místě stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.
- V případě, že nebude možné dodržet krytí plynovodu dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Při realizaci stavby je nutno dodržet veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek.
- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy

a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činností, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

24.05. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 (dále jen „SÚS JMK“) – stanovisko zn. 18226/2019/KRJA ze dne 04.12.2019:

- Šířkové uspořádání krajské silnice zůstane stávající a v jednotné šířce min. 6,5 m.
 - Vozovka bude na šířku 0,50 m u obrubníků strojně zaříznuta, budou doplněny konstrukční vrstvy a povrch zapraven živicí. Spáry budou ošetřeny živичnou závlivkou.
 - Uliční vpusti budou v rámci stavby výškově upraveny a po stavbě pročištěny.
 - Zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem oznámeno na SÚS JMK silničnímu inspektorovi.
 - Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK s investorem stavby příp. zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoliv přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
 - Realizace stavby naruší silniční provoz, proto hotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení na základě povolení „Stanovení přechodné úpravy provozu“ vydané příslušným silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS Jmk.
 - Při vlastním provádění stavby v blízkosti krajské silnice nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění krajské silnice.
 - Jakékoliv poškození silničního tělesa včetně dopravního značení a silničních vpustí v důsledku provádění této stavby musí investor opravit na své náklady, a to bez odkladného účinku.
 - Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu.
 - Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), SÚS JMK požaduje přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
 - Po dokončení stavby bude SÚS JMK dodáno 1 paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pokud se DSPS vyhotovuje.
25. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
26. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Před dokončením stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
27. Pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí stavebník dále opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy (zde Odbor životního prostředí MěÚ Šlapanice), doklad o užívání stavby veřejného osvětlení (vydává příslušný obecný stavební úřad ve Střelicích) a stanovení místní úpravy provozu (povolení trvalého dopravního značení, které vydává silniční správní úřadu MěÚ Šlapanice, odbor výstavby; žádost o stanovení místní úpravy provozu podáváte z důvodu delších předepsaných lhůt pro vedení řízení opatřením obecné povahy min 3 měsíce předem).
28. Stavebník dále zajistí, aby před započatím užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

(žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu)

- Obec Nebovidy, Nebovidy 7, 664 48 Moravany u Brna, IČO: 00488097
- Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 602 00, IČ 70888337
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 46347275
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
zastoupený společností: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400
- Foralová Jarmila, č.p. 110, 66448 Nebovidy
- Dolníček Dalibor, č.p. 81, 664 48 Nebovidy
- Dolníčková Věra, č.p. 81, 664 48 Nebovidy
- Deml Libor, Karpatská 241/3, Starý Lískovec, 62500 Brno
- Demlová Renata, č.p. 77, 664 48 Nebovidy
- Hirnerová Jana, Mojžírovo náměstí 2045/14a, 612 00 Brno
- Strouhalová Jiřina, Langrova 853/3a, Slatina, 62700 Brno

Odůvodnění:

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, obdržel dne 11.12.2019 žádost Obce Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna, IČO: 00488097 o provedení řízení podle ust. § 108 až ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích ve věci vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice III/15275 v obci Nebovidy s bezbariérovým řešením – ETAPA I“, na pozemcích 5, 8, 9, 10, 11, 12, 57/1, 83, 84, 331, 369, 370/2, 1318, vše v k.ú. Nebovidy u Brna, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský, a to podle dokumentace pro stavební povolení zpracované zodpovědným projektantem Ing. Pavlem Tomanem, U Zastávky 111, 696 02 Ratíškovice, z data 09/2019, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1006181.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo stavební řízení podle §§ 108-115 stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích zahájeno doručením žádosti stavebníka Městskému úřadu Šlapanice jako věcně a místně příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu dne 11.12.2019.

Městský úřad Šlapanice, speciální stavební úřad podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil přípisem pod č.j. OV-ČJ/10170-20/MUJ, ze dne 05.02.2020 jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení podle ust. § 109 až ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích ve věci vydání stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ust. § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby účastníky o zahájení řízení a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Písemností Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby č.j. OV-ČJ/10170-20/MUJ, ze dne 05.02.2020 byli účastníci rovněž poučeni o tom, kdy a kde mohou nahlížet do spisu řízení vedeného pod spisovou značkou OV/1286-2020/MUJ a že se účastníci řízení mohou nechat v souladu s ust. § 33 správního řádu, zastupovat.

K projednání žádosti speciální stavební úřad, odbor výstavby současně nařídil v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání na den 05.03.2020 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno,

podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol č.j. OV-ČJ/17216-20/MUJ, ze dne 05.03.2020, který se tak stal dalším podkladem rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dal výše zmíněným opatřením účastníkům řízení možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s kompletním spisovým materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním, a to na závěr ústního jednání. Současně je upozornil, že po uplynutí uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne.

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným námitkám, případným důkazům a závazným stanoviskům dotčených orgánů se v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

V souladu s ust. 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Speciální stavební úřad v souladu s dikcí § 111 stavebního zákona přezkoumal žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že stavební povolení může vydat, neboť Obecní úřad Střelice, stavební úřad dle § 15 odst. 2 stavebního zákona svým souhlasem č.j. STRE-5541/2019-SU, sp.zn. STAV/5527/2019/Ka, ze dne 11.12.2019 ověřil dodržení podmínek vydaného územního rozhodnutí STRE-2391/2019-SU, sp.zn. STAV/1381/2019/Ka, ze dne 10.06.2019, které nabylo právní moci 13.07.2019.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost a připojené podklady z hledisek uvedených v ustanoveních stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy, v souladu s ustanovením § 16 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 14 až § 36 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Speciální stavební úřad dále ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, že byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, a dále ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Speciální stavební úřad zjistil, že uskutečněním povolované stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny požadované náležitosti, s ohledem na ochranu dotčených pozemních komunikací a bezpečnosti silničního provozu na nich, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, vydal toto rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů a ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí stanovil konkrétní podmínky k jejímu provedení a užívání.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení vedeném pod spisovou značkou OV/1286-2020/MUJ stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona:

Účastníkem řízení ve věci povolení stavby je podle § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník, tj. Obec Nebovidy, Nebovidy 7, 664 48 Moravany u Brna, IČO: 00488097, v postavení účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Účastníkem řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a jehož vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno. Takovými účastníky stavebního řízení v postavení účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou následující právnické a fyzické osoby:

- Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 602 00, IČ 70888337, jako vlastník pozemku parc.č. 1318 v k.ú. Nebovidy u Brna a stavby dotčené silnice III/15275,
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581, jako právní subjekt disponující právem pro hospodaření se svěřeným majetkem kraje silnice III/15275, a to na základě Zřizovací listiny č. j. 427/09/Z8 ze dne 17.09.2009,
- Foralová Jarmila, č.p. 110, 66448 Nebovidy jako vlastník pozemku parc. č. 8 k.ú. Nebovidy u Brna

- Dolníček Dalibor, č.p. 81, 664 48 Nebovidy jako vlastník ve společném jmění manželů pozemku parc.č. 9 k.ú. Nebovidy u Brna
- Dolníčková Věra, č.p. 81, 664 48 Nebovidy jako vlastník ve společném jmění manželů pozemku parc.č. 9 k.ú. Nebovidy u Brna
- Deml Libor, Karpatská 241/3, Starý Lískovec, 62500 Brno jako vlastník ve společném jmění manželů pozemku parc.č. 10 v k.ú. Nebovidy u Brna
- Demlová Renata, č.p. 77, 664 48 Nebovidy jako vlastník ve společném jmění manželů pozemku parc.č. 10 v k.ú. Nebovidy u Brna
- Hirnerová Jana, Mojmírovo náměstí 2045/14a, 612 00 Brno
- Strouhalová Jiřina, Langrova 853/3a, Slatina, 62700 Brno jako vlastník pozemku parc. č. 12 k.ú. Nebovidy u Brna

Účastníkem stavebního řízení je dle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena. Takovými účastníky stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou následující právnické osoby:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, jako provozovatel stávajícího vodovodní sítě, které se nachází v zájmovém území stavby,
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063 jako vlastník podzemního vedení sítě elektronických komunikací nacházející se v zájmovém území stavby,
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
(zastoupený společností: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311) jako vlastník stávajícího podzemního vedení plynovodu na základě existence věcného břemene zřizování a provozování vedení plynárenského zařízení na pozemcích, na kterých se nachází stavba, a to parc.č. 5, 8, 10, 11, 12, 57/1, 83, 84, 331, 369, 370/2, v k.ú. Nebovidy u Brna.
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400, který disponuje právem věcného břemene zřizování a provozování zemního a nadzemního kabelového vedení NN a distribuční soustavy na pozemcích dotčených stavbou parc.č. 5, 57/1, 83, 84, 331, 369, 370/2, v k.ú. Nebovidy u Brna..

Účastníci řízení podle § 109 odst. e), f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Za účastníky řízení byli v tomto případě vzati vlastníci všech sousedních pozemků, přičemž speciální stavební úřad za sousední pozemky vzal pozemky s přímou hranicí s pozemky dotčenými předmětnou stavbou. Takovými účastníky stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníci, kteří jsou v souladu s ust. § 112 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu ust. § 144 správního řádu. Jedná se o vlastníky pozemků s parcelními čísly 2, 6, 7, 13, 16/3, 58/1, 61, 63, 65, 68, 72, 74, 76, 79, 81, 85/1, 90, 93, 96, 98, 101/1, 104, 106, 109, 118/1, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, vše v k.ú. Nebovidy u Brna.

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 5, 57/1, 83, 84, 331, 369, 370/2, v k.ú. Nebovidy u Brna ve vlastnictví stavebníka. Ostatní pozemky dále uvedené byly ve vlastnictví cizích osob. Jedná se o pozemky parc.č. 8 v k.ú. Nebovidy u Brna ve vlastnictví Foralové Jarmily, parc. č. 9 v k.ú. Nebovidy u Brna ve vlastnictví Dolníčka Dalibora a Dolníčkově Věry, parc. č. 10 v k.ú. Nebovidy u Brna ve vlastnictví Demla Libora a Demlové Renaty, parc. č. 11 v k.ú. Nebovidy u Brna ve vlastnictví Hirnerové Jany, parc. č. 12 v k.ú. Nebovidy u Brna ve vlastnictví Strouhalové Jiřiny a parc. č. 1318 v k.ú. Nebovidy u Brna ve vlastnictví Jihomoravského kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje svěřeným Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, p.o.k..

Stavebník prokázal jednotlivé souhlasy cizích vlastníků k provedení stavebního záměru na výše uvedených cizích pozemcích v souladu s ust. § 184a stavebního zákona vyznačené na situačním výkresu projektové dokumentace.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady v souladu s § 110 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, a to zejména:

1. 3 paré projektové dokumentace vypracované osobou k tomuto oprávněnou
2. Obecní úřad Střelice, stavební úřad, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice – územní rozhodnutí pod č.j. STRE-2391/2019-SU, sp.zn. STAV/1381/2019/Ka, ze dne 10.06.2019
3. Obecní úřad Střelice, stavební úřad, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice – souhlas dle § 15 stavebního zákona pod č.j. STRE-5541/2019-SU, sp.zn. STAV/5527/2019/Ka, ze dne 11.12.2019
4. MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice – Komplexní vyjádření č.j. OŽP-ČJ/72777-19/MUS, ze dne 11.10.2019
5. MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice – závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady č.j. OŽP-ČJ/79569-19/KUC, sp.zn. OŽP/79569-19/KUC, ze dne 11.12.2019
6. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad – závazné stanovisko č.j. OV-ČJ/72802-19/KZA, sp. zn. OV/5816-2019/KZA, ze dne 10.10.2019
7. KŘ Policie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32 - vyjádření č. j. KRPB-212765-1/ČJ-2019-0600DI-PET ze dne 11.10.2019
8. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství Brno, Zubatého 685/1, 614 00 Brno, Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – závazné stanovisko ev.č.: HSBM-6-4-1035/1-OPST-2019, ze dne 22.10.2019
9. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – vyjádření č.j. KHSJM 52764/2019/BO/HOK, ze dne 27.9.2019
10. Obec Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna – vyjádření obce č.j. NEB 702/2019 ze dne 04.10.2019
11. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063, vyjádření č. j 760354/19, ze dne 25.09.2019
12. Smlouva o realizaci překládky č. VPI/MJ/2020/00013 uzavřená mezi spol. CETIN a stavebníkem dne 01.03.2020
13. GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311 – vyjádření zn. 5002009755 ze dne 04.10.2019
14. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice - souhlas v OP č. j. B6941-26008768 ze dne 02.10.2019
15. Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 - závazné stanovisko sp. zn. 95380/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 01.10.2019
16. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581 – vyjádření zn. 18226/2019/KRJA ze dne 04.12.2019
17. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 46347275 (dále jen „BVaK“) – vyjádření č. 722/020479/2019/EŠk/ ze dne 07.10.2019
18. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – vyjádření zn. ARÚB/778/20 DS, ze dne 07.01.2020
19. Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, Hlinky 35, 603 00 Brno vyjádření zn. VOV/624/2019, ze dne 30.10.2019
20. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření zn. MW9910137423135588, ze dne 24.09.2019
21. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha – vyjádření zn. E36791/19, ze dne 24.09.2019
22. Net4Gas, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, IČO: 27260364 – vyjádření zn. 8205/19/OVP/N, ze dne 24.09.2019
23. Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha – vyjádření zn. 1311902487, ze dne 24.09.2019
24. Situace stavby s vyznačenými souhlasy jednotlivých vlastníků cizích pozemků
25. Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřené mezi stavebníkem a jednotlivými vlastníky cizích pozemků
26. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení v termínu určeném pro vznesení námitek a připomínek nevznesly žádné námitky ani připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení přezkoumal žádost stavebníka podle ust. § 109 až ust. § 114 stavebního zákona a ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích a neshledal důvody bránící povolení výše uvedené stavby, a proto v souladu s výše uvedenými ustanoveními rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad povolil stavbu „Stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice III/15275 v obci Nebovidy s bezbariérovým řešením – ETAPA I“ situovanou na pozemcích parc. č. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 57/1, 83, 84, 331, 369, 370/2, 1318, vše v k.ú. Nebovidy u Brna, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský, tak, jak je uvedeno ve výrokové části povolení podle § 115 stavebního zákona, v souladu s § 18c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. a souvisejícími ustanoveními stavebního zákona.

V povolení speciální stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně technických norem. Podmínkami v bodu 23) a 24) výrokové části stavebního povolení bylo zabezpečeno plnění požadavků dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury.

Upozornění:

- **Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).**
- **Stavební povolení pozbývá podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.**

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastížen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídnou jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle ust. § 144 odst. 2 správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.



Ing. arch. Karin Kovářová v.r.
vedoucí odboru výstavby

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jitka Mutinová

Přílohy pro stavebníka

Ověřená projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a štítek „STAVBA POVOLENA“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč se nevyměřuje z důvodu osvobození od poplatku v případě pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu Městského úřadu Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice a na úřední desce Obecního úřadu Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna. Oznámení bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne.....Sejmuto dne.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Razítko a podpis:.....

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – stavebník:

(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

- Obec Nebovidy, Nebovidy 7, 664 48 Moravany u Brna, IČO: 00488097

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70888337
zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ:70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2 (sml. č. OM87719, ze dne 04.06.2019)

(prostřednictvím poštovních služeb do vlastních rukou):

- Foralová Jarmila, č.p. 110, 66448 Nebovidy
- Dolníček Dalibor, č.p. 81, 664 48 Nebovidy
- Dolníčková Věra, č.p. 81, 664 48 Nebovidy
- Deml Libor, Karpatská 241/3, Starý Lískovec, 62500 Brno
- Demlová Renata, č.p. 77, 664 48 Nebovidy
- Hirnerová Jana, Mojžírovo náměstí 2045/14a, 612 00 Brno
- Strouhalová Jiřina, Langrova 853/3a, Slatina, 62700 Brno

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311 (zn. 5002009755)
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 (*IDDS: nf5dxbu*) (zn. B6941-26008768)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO: 04084063 (č.j. 760354/19)
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 46347275 (zn. 722/0204/2019/EŠk)

Účastníci řízení podle § 109 odst. e), f) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno;

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 112 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky s parcelním číslem:

(doručuje se veřejnou vyhláškou)

Parc.č. 2, 6, 7, 13, 16/3, 58/1, 61, 63, 65, 68, 72, 74, 76, 79, 81, 85/1, 90, 93, 96, 98, 101/1, 104, 106, 109, 118/1, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, vše v k.ú. Nebovidy u Brna.

Pozn. - pokud účastenství vyplývá z několika titulů, je účastník uveden pouze 1x, a to v posloupnosti písm. a až g § 109 stavebního zákona.

Dotčené orgány:

(prostřednictvím datové schránky):

- KŘ Policie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 687/24, Veverří, Brno, PSČ 602 00, IČ 75151499 (č.j. KRPB-212765-1/ČJ-2019-0600DI-PET)
- HZS JmK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno (Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, Brno), IČ 70884099 (č.j. HSBM-6-4-1035/1-OPST-2019)
- Obecní úřad Střelice, stavební úřad, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice, IČO: 00282618 (č.j. STAV/1381/2019/Ka; STAV/5527/2019/Ka)

(kurýrní služba):

- MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Šlapanice, (č.j. OŽP-ČJ/72777-19/MUS; OŽP-ČJ/79569-19/KUC)
- MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení památkové péče, Opuštěná 9/2, 656 70 Šlapanice

Na vědomí:

- Archeologický ústav, AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 232/19, 602 00 Brno, IČO: 68081758

Úřady pro vyvěšení na úřední desku:

- Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, IČO 00282651
- Obec Nebovidy, Nebovidy 7, 664 48 Moravany u Brna, IČO: 00488097

Se žádostí o bezodkladně vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.